

Catalogue de machines à joints de cerclage PET

Spécifications et données

Nom de la machine	MACHINE DE FABRICATION DE JOINTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE	Numéro de certification CE.:	M.2019.206.C2559
Model No.	PSSM-16	CE REPORT NO:	TCF no. MICEZ-1903-0265-MD+LVD
 <p>Machine à sceller les cerclages PET</p>		Accessoires de machine de scellage de cerclage PET	
Données techniques	Taille du joint		

Joint	W	L	T	
13 mm	13	27-30	0.7-1.0	

	16 mm	16	27-30	0.7-1.0	
Données techniques	19 mm	19	27-30	0.7-1.0	

Comptoir
Pour
contrôler les
numéros de
chaque boîte



Alimentation L	260 mm		
Taux de production	60-80 PC/MINUTE		
Puissance du moteur	1.1 kw		
Plans de tension	V	Phase	HZ
A plan	380	3	60
Plan B	220	3	60

Technical data	Plan C	220	Monophasé
Accessoires	Coupeur d'acier à ressort : 2 pièces		Coupeur d'acier à ressort : 2 pièces
Poids net	620 kg		
Poids brut	700KG		
Taille de la machine	1400x750x1250		
Taille d'emballage	1500x800x1350		
Méthode d'emballage	Caisse en contreplaqué avec structure en acier renforcé		
Délai de mise en œuvre	3-4 semaines après paiement anticipé 30% Période de garantie d'un an, sauf pièces à usure rapide et dommages naturels ou causés par des erreurs humaines.		